



KALEIEN & BUREREN

THE POWER OF SURFACE.



KALEIEN, EEN OUDE VERFTECHNIEK NAAR HEDENDAAGSE NORMEN

Huizen opfrissen en verfraaien is iets van alle tijden. Ook onze voorouders waren hier al mee bezig. Alleen hadden ze toen nog geen moderne verven en producten. Daarom gebruikten ze wat ze hadden: een mengsel van verf en water, soms aangevuld met andere bestanddelen zoals kwarts of zand. Door de jaren heen werd deze verflaag steeds dikker en kreeg ze een kenmerkend effect. Dat effect vinden we tegenwoordig mooi en velen van ons hunkeren naar die authentieke en nostalgische uitstraling van toen, maar we willen wel de gevel- en muurbescherming van vandaag.

Zo ontstond kaleien: een oude schildertechniek waarbij een dunne kalkpleisterlaag met een borstel op de muren en gevels wordt aangebracht. Typisch is dat de onderlaag zichtbaar blijft, maar verdoezeld wordt. Zo kun je bakstenen, voegen en andere elementen wel blijven zien, maar worden ze overdekt en verfraaid. De gekaleide gevels van vandaag zijn beschermd tegen alle weersomstandigheden.

Caparol ontwikkelde niet alleen kaleiverf, maar heuse kaleisystemen die garant staan voor een wondermooi esthetisch resultaat, gecombineerd met hoogstaande gevelbescherming.

INHOUD

The Performer Mineral

The Performer Universal

The Allrounder Mineral

The Allrounder Universal

The Mineral

The Universal MPz

The Original

Bureren / Chipperen

DE PERFECTE PARTNER VOOR ELKE PROFESSIONAL IN DE SCHILDERSBRANCHE

Al meer dan 125 jaar vindt Caparol voortdurend oppervlakken opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide productoplossingen en diensten. Ontdek de kracht van het oppervlak.



THE POWER OF SURFACE.

THE PERFORMER MINERAL

The Performer Mineral zorgt voor een typische traditionele uitstraling met uitzonderlijke bescherming volgens de huidige normen en wordt daarom ook voor particuliere eigendommen gebruikt. Vakkundige applicatie door vakmensen is echter een must.

KENMERKEN

- **structuur:** zeer vullend
- **levensduur:** zeer lang
- **dampopen:** hoog
- **kleurbereik ThermoSan NQG:** zeer groot
- **kleurbereik Sylitol:** groot
- **applicatie:** vrij technisch

VOORBEHANDELING

DisboXAN 485 Imprägnierung, Lösungsmittelhaltig



STRUCTUURLAAG

DisboCRET 505

PCC-Feinspachtel 1 - 5 mm



DisboCRET 760

Baudispersion



aangelengd met



AFWERKSYSTEEM OPTIE 1

Sylitol® Finish 130



Sylitol® RapidGrund 111



verdund met

AFWERKSYSTEEM OPTIE 2

CapaGrund Universal



ThermoSan NQG



THE PERFORMER UNIVERSAL

The Performer Universal zorgt net als The Performer Mineral voor een typische traditionele uitstraling met uitzonderlijke bescherming volgens de huidige normen, maar met het voordeel dat deze ook op reeds behandelde oppervlakken kan gebruikt worden als deze het toelaten. Dit systeem wordt daarom ook veelvuldig gebruikt voor particuliere eigendommen. Vakkundige applicatie door vakmensen is echter een must.

KENMERKEN

- **structuur:** zeer vullend
- **levensduur:** zeer lang
- **dampopen:** gemiddeld
- **kleurbereik ThermoSan NQG:** zeer groot
- **kleurbereik Sylitol:** groot
- **applicatie:** vrij technisch

STRUCTUURLAAG

ArmaReno 700



AFWERKSYSTEEM OPTIE 1

Sylitol® Finish 130



Sylitol® RapidGrund 111



verdund met

AFWERKSYSTEEM OPTIE 2

CapaGrund Universal



ThermoSan NQG



THE ALLROUNDER MINERAL

Als de gevel absoluut dampopen moet zijn, is dit de beste keuze. Deze productklasse maakt gebruik van silicaatverftechnologie. De uiteindelijke structuur is lichter, met een mat en mineraal uitzicht.

KENMERKEN

- **structuur:** licht vullend
- **kleurbereik:** groot
- **levensduur:** lang
- **applicatie:** gemakkelijk
- **dampopen:** hoog

VOORBEHANDELING op onbehandelde ondergrond

Sylitol® RapidGrund 111



VOORBEHANDELING op behandelde ondergrond

CapaGrund Universal



TUSSENLAAG

Universal Compact



AFWERKLAAG

Sylitol® Finish 130



THE ALLROUNDER UNIVERSAL

Een kaleisysteem voor moderne siliconenharsverf, maar toch met dat kenmerkende kalei-effect. Iets lichter van structuur dan "The Performer" en daardoor ruimer toepasbaar. Maar wel met dezelfde degelijke, betrouwbare en moderne bescherming volgens onze hedendaagse producttechnieken. Kan in haast alle kleuren afgewerkt worden.

KENMERKEN

- **structuur:** licht vullend
- **kleurbereik:** zeer groot
- **levensduur:** lang
- **applicatie:** gemakkelijk
- **dampopen:** hoog

VOORBEHANDELING

CapaGrund Universal



TUSSENLAAG

Universal Compact



AFWERKLAAG

ThermoSan NQG



THE MINERAL

De perfecte minerale afwerking. Zeer vullend. En aangekleurd in de massa. Aan te brengen in één laag. Om een zeer vullend, licht gekorrelde kalei-effect te creëren. Door de optionele afwerklaag wordt deze waterwerend, verandert niet van kleur door vocht en blijft veel langer mooi.

KENMERKEN

- **structuur:** zeer vullend
- **levensduur:** gemiddeld (lang met optionele afwerking)
- **dampopen:** zeer hoog
- **kleurbereik:** af fabriek
- **applicatie:** vrij technisch

STRUCTUURLAAG

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134



BESCHERMLAAG (optioneel)

DisboXAN 452 Imprägnierung



THE UNIVERSAL MP

De perfecte universele afwerking op basis van siliconenhars voor zowel behandeld en onbehandeld metselwerk. Dit systeem zorgt voor een mat, mineraal uitzicht dankzij zijn hedendaagse technologie. Het product is zeer vullend, aangekleurd in de massa en eenvoudig aan te brengen met een blokborstel of plakspaan.

Met de plakspaan wordt het in één laag aangebracht, afhankelijk van de diepte van de voeg. Het product is verkrijgbaar in heel veel kleuren op de ColorExpress kleurmengmachine.

KENMERKEN

- **structuur:** zeer vullend
- **levensduur:** zeer lang
- **dampopen:** hoog
- **kleurbereik:** zeer groot
- **applicatie:** vrij technisch

STRUCTUURLAAG

Capatect AmphiSilan MP Fassadenputz



THE ORIGINAL

Terug naar de roots van het kaleien.

The Original bevat kalkproducten, net zoals vroeger, aangevuld met moderne additieven voor een hoog gebruiksgemak en een bijzonder lange levensduur. Vooral geschikt voor onbehandelde ondergronden of voor de renovatie van al eerder met kalkverf behandelde gevels.

Voor de eindafwerking en de uiteindelijke kleur is ons gamma "Histolith" de beste keuze. Deze verf werd speciaal ontwikkeld voor historische gebouwen (onder andere voor de authentieke look) en is bijzonder weerbestendig en duurzaam. Anorganische minerale kleurpigmenten samen met kaliwaterglas vormen een combinatie van topkwaliteit.

KENMERKEN

- **structuur:** licht vullend
- **levensduur:** gemiddeld
- **dampopen:** zeer hoog
- **kleurbereik:** af fabriek
- **applicatie:** gemakkelijk



STRUCTUURLAAG

Histolith Kalkschlämme



AFWERKLAAG

Histolith Fassadenkalk



BUREREN / CHIPPEREN

Dit is een kruising van kaleien en voegen en geeft een erg verweerd en uniek effect. Het is vernoemd naar architect David Chipperfield die deze techniek bedacht heeft. Wanneer men effectief enkel de voegen vult, wordt het ook wel "papvoegen" genoemd.

KENMERKEN

- **structuur:** niet vullend
- **levensduur:** gemiddeld (lang met optionele afwerking)
- **dampopen:** zeer hoog
- **kleurbereik:** af fabriek
- **applicatie:** vrij technisch

STRUCTUURLAAG

Capatect Modeller- und Spachtelputz 134



BESCHERMLAAG (optioneel)

DisboXAN 452 Imprägnierung





TOEPASSINGSOVERZICHT

	BAKSTENEN ONBEHANDELD	BAKSTENEN BEHANDELD	MET KALKVERF BEHANDELDE GEVELS
The Performer Mineral	✓		
The Performer Universal	✓	✓	
The Allrounder Mineral	✓		
The Allrounder Universal	✓	✓	
The Mineral	✓		
The Universal MP	✓	✓	
The Original	✓		✓
Bureren / Chipperen	✓		

OVERZICHTSTABEL

	STRUCTUUR	LEVENSDUUR	DAMPOPEN	KLEURBEREIK	APPLICATIE
The Performer Mineral	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★ ThermoSan NQG ★★★★★☆☆ Sylitol® Finish 130	★★★★☆☆
The Performer Universal	★★★★★	★★★★★	★★★★★☆☆	★★★★★ ThermoSan NQG ★★★★★☆☆ Sylitol® Finish 130	★★★★☆☆
The Allrounder Mineral	★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆
The Allrounder Universal	★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★	★★★★★☆☆
The Mineral	★★★★★	★★★★☆☆ ★★★★★☆☆ met optionele beschermlaag	★★★★★	★★★☆☆☆☆	★★★★☆☆
The Universal MP	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆☆
The Original	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆
Bureren / Chipperen	★★★☆☆☆☆	★★★★☆☆ ★★★★★☆☆ met optionele beschermlaag	★★★★★	★★★☆☆☆☆	★★★★☆☆

Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

CAPAROL

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2

3550 Heusden-Zolder

Telefoon: + 32 (0)11 60 56 30

E-mail: info@caparol.be

www.caparol.be



THE POWER OF SURFACE.

